

PROTOCOL DEL CENTRE PER LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS

En cas que un alumne presenti símptomes compatibles amb la covid-19:

- **Febrícula o febre** ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$)
- **Tos i/o dificultat per respirar**
- **Congestió nasal i/o mal de coll**
- **Mal de panxa, vòmits i/o diarrea**

Se l'ha de portar a un espai separat d'ús individual.

El professor que està a classe amb l'alumne/a demana al professor de guàrdia que acompanyi l'alumne/a a l'aula A6. . Caldrà prendre-li la temperatura i omplir el document **PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES**

La persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n'estigui) s'ha de protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d'un sol ús si l'alumne no es pot posar la mascareta.

Avisar a la **DIRECTORA**

SIGNES DE GRAVETAT?

NO

Avis telefònic a la família (directora)

La família recollirà l'alumne i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència.

Fora de l'horari d'atenció del CAP:
la família trucarà al **061**

Si no es localitza a la família, caldrà comunicar-ho a la resta del professorat de guàrdia, a través dels conserges, per tal que romanguin amb l'alumne/a al centre.

SÍ

Dificultat per respirar
Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació de l'estat general
Dolor abdominal intens
Confusió
Tendència a adormir-se...

Trucar al **061**

Avis telefònic a la família

PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES

Data: _____

Hora: _____

Nom alumne/a: _____ Curs: _____ Grup: _____

Professor/a acompanyant: _____

Marca amb una X els símptomes que presenta:

<input type="checkbox"/>	Febre o febrícula	<input type="checkbox"/>	<= 14 anys
<input type="checkbox"/>	Tos	<input type="checkbox"/>	Congestió nasal (*)
<input type="checkbox"/>	Dificultat per a respirar	<input type="checkbox"/>	Mal de panxa
<input type="checkbox"/>	Mal de coll (*)		
<input type="checkbox"/>	Vòmits i/o diarrees	<input type="checkbox"/>	>14 anys
<input type="checkbox"/>	Mal de cap	<input type="checkbox"/>	Alteració del gust o de l'olfacte
<input type="checkbox"/>	Dolor muscular	<input type="checkbox"/>	Calfreds
<input type="checkbox"/>	Malestar		

Símptomes greus:

Dificultat per respirar
Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació de l'estat general
Dolor abdominal intens
ddd **Confusió, tendència a adormir-se...**
(equip directiu)



TRUCAR AL

061

(Equip directiu)

S'HA TRUCAT A CASA	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
VENEN A BUSCAR L'ALUMNE/A	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DES DEL CENTRE S'HA TRUCAT AL 061	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

NOM, COGNOMS I DNI DE LA PERSONA QUE HA VINGUT A BUSCAR L'ALUMNE/A:

TELÈFON:

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.